

SECONDARY M-1200S



FRONTAL



FRONTAL



INTERIOR



CONTRAPARTE



La cerradura inteligente **M-1200S** destaca por su diseño de lujo. Está equipado con un mecanismo de apertura de puerta principal, el cual te permite abrir fácilmente la puerta.

Color: ●

The Hidden Champion Of Digital Door Locks

HIONE+

Especificacion



ALIMENTACION

4 baterias de AA



DIMENSION DE CERRADURA

Unidad externa: 71mm(W) x 162mm(H) x 17mm(D)

Unidad interna: 70mm(W) x 171mm(H) x 37mm(D)



DIMENSION DE CAJA

265mm(W) x 220mm(H) x 100mm(D)



MATERIAL

ABS Retardante de Fuego, Aluminio Fundido a presión Interior: ABS Retardante de Fuego, Aluminio Fundido a presión



COMPATIBILIDAD

Tipo de puerta: Madera, Metal, Aluminio

Grosor de puerta: 3.5cm a 15cm

Funcionamiento



PIN 4-12 DIGITOS



TARJETA RFID HASTA 50



APLICACION (Comptaible)



CONTROL DE VOLUMEN



RESISTENTE A LA INTEMPERIE



CONFIGURACION FACIL



SISTEMA DE ALARMA



ALERTA DE BATERIA BAJA



MODO SILENCIO



NUMEROS IMAGINARIOS

The Hidden Champion Of Digital Door Locks

HIONE+



Hioneplusmx



Hione+ México



hioneplus.com.mx

Componentes



Tarjetas RFID

2 Tarjetas RFID de acceso.

Frecuencia:

13.56Mhz (Mifare)

Tornillos

Tornillos de diferentes tamaños para diferentes usos.

Tamaño:

4 Tornillos 1 1/4"

4 Tornillos 1/4"

6 Tornillos 1/2"

4 Baterías AA

Se recomienda no usar las pilas recargables, ya que la vida de la batería puede disminuir.


Duración:

8 a 10 meses, con el ciclo diario de 5 veces.

The Hidden Champion Of Digital Door Locks

HIONE+

Instalacion



The Hidden Champion Of Digital Door Locks

HIONE+

The Hidden Champion Of Digital Door Locks

HIONE+