



Ficha de datos | Código: 207-1332

Gelbox; Derivación; para cables; con gel; Serie 221, 2x73; conectores hasta 4 mm² máx.; sin bornas de conexión; tamaño 2; gris

<https://www.wago.com/207-1332>



Color: ■ gris



Nota sobre la unidad de embalaje (PU) y la unidad de subembalaje (SPU):

Si pide una PU completa, recibirá nuestros envases de cartón sostenibles y ecológicos empaquetados en una caja lista para su almacenamiento o venta.

Si pide una cantidad inferior a una PU completa, recibirá los envases de cartón sostenibles y ecológicos sueltos, sin la caja de almacenamiento o venta.

Consulte la descripción del sistema para saber las bornas de conexión que se pueden utilizar.

Ventajas:

- Uso rápido, sencillo y seguro
- Puede utilizarse al instante y volver a acceder a él en otro momento
- No contiene silicona
- No incorpora etiquetas
- Adecuado para un almacenamiento indefinido
- El sistema completo compuesto por Gelbox y bornas WAGO se ha probado conforme a VDE y ofrece un grado de protección certificado de IPX8.

Datos de conexión

Conexión 1	
Tipo de accionamiento	Sistema de bloqueo

Datos geométricos

Anchura	45,9 mm / 1.807 pulgadas
Altura	17,8 mm / 0.701 pulgadas
Profundidad	33,6 mm / 1.323 pulgadas

Datos mecánicos

Diseño	Size 2
Tipo de montaje	Conexiones aéreas
Clase de protección	IPX8
Adecuado	for 4 mm² splicing connectors

Datos de material

Nota sobre datos de material	Information on material specifications can be found here
Color	gris
Material de carcasa	Polipropileno
Peso	18,4 g

Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente (funcionamiento)	-55 ... +85 °C
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	0 ... +40 °C

Datos comerciales

PU (SPU)	48 (4) UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	IT
GTIN	4055143998017
Número de arancel aduanero	39269097900

Product Classification

UNSPSC	39121722
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 10.0	EC001170
ECCN	NO US CLASSIFICATION



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Homologaciones / Certificados

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
					
Homologación	Norma	Nombre de certificado	Homologación	Norma	Nombre de certificado
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
			UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications

		
Homologación	Norma	Nombre de certificado
PRS Polski Rejestr Statków	EN 60998	TE71093/880590/23

Descargas

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 207-1332	

Documentation

System Description			Additional Information		
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1156.45 KB		Certificate	pdf 2308.76 KB	
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1191.37 KB		DLG Test Report 7438	pdf 1455.46 KB	

Bid Text		
207-1332	xml 3.58 KB	
207-1331	docx 20.38 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 207-1332



CAE data

ZUKEN Portal 207-1332



Instrucciones de manejo

Instalación



Abra la Gelbox en los clips laterales.



Posicione el conector cableado en la Gelbox.



Posicione el conector cableado en la Gelbox.



Cierre la Gelbox.



Cierre firmemente el cierre.



Acceso:

- Abra la Gelbox.
- Limpie el gel.
- Vuelva a conectar con componentes nuevos.



Levante la pestaña y tire de la sección perforada hacia delante.



Presione en ambos lados de la sección perforada.



Arranque la tapa por la sección perforada.



En forma de expositor: doble la lengüeta posterior por el pliegue, colóquela recta y encájela en la apertura de la caja.



Si no necesita la lengüeta, arránquela por la sección perforada.