


ARGOVIA

ARENA | ACABADO MATE
36X36 CM, 36X50 CM ,60X60 CM

VITROMEX®
MI ESPACIO, MI MUNDO

DATOS TÉCNICOS

	36x36cm	36x50cm	60x60cm
Cuerpo	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Absorción de agua	<20%	<20%	<7%
Variación de tono	III (media)	IV (alta)	IV (alta)
Boquilla mínima	4mm	4 mm	4 mm
Resistencia al desgaste (PEI): Color: Arena	III (medio)	N/A	III (medio)
Resistencia al ataque químico	Resiste	Resiste	Resiste
Resistencia a manchas	Resiste	Resiste	Resiste
Resistencia a la Ruptura (Breaking Strength)	≥ 250 lbf	≥ 125 lbf	≥ 400 lbf
Dureza del vidriado (MOHS)	8	8	8
Resistencia al choque térmico	Resiste	Resiste	Resiste
DCOF	≥0.42	N/A	≥0.42

	PIEZAS POR CAJA:	M² POR CAJA:	CAJAS POR PALLET:
60x60cm	5 PIEZAS	1.83 M²	36 CAJAS
36x36cm	14 PIEZAS	1.78 M²	60 CAJAS
36x50cm	10 PIEZAS	1.79 M²	60 CAJAS

CARAS POR PRODUCTO: 6

*36x36 cm 12 caras



60x60 cm



36x36 cm



36x50 cm

*Producto cerámico 100% con acabado apariencia tipo piedra

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Para patrones de instalación en desfase, se recomienda no exceder el 33% del largo de la pieza.
2. Revise el contenido de la caja antes de instalar. Deberá clasificar el producto respecto al tono y calibre. No se recomienda mezclar e instalar piezas de diferente tono y calibre en la misma área. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
3. Garantice una superficie plana en muros y piso antes de la colocación de las losetas.
4. Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un adhesivo de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en el muro/piso y en la parte posterior de la pieza.
5. El perímetro de la pieza debe quedar perfectamente limpio antes de la colocación de la siguiente pieza y antes de proceder a emboquillar.
6. No dejar secar y/o endurecer restos del adhesivo, boquilla, pintura, yeso, solventes o cualquier residuo de obra sobre la superficie del recubrimiento cerámico.

USO Y APLICACIÓN

Piso

*Solo 60x60 cm 36x36 cm

Muro

Exterior

VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Miembro de TCNA
CONSEJO CERÁMICO DE NORTE AMÉRICA

DIGITILES
DIGITAL PRINTING SYSTEM

Vitromex vitromex vitromex vitromex.com.mx