



CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9436		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO DE COCINA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
NARIZ	LATÓN	ACCESORIOS DE INSTALACION	VARIOS
CUERPO	LATÓN	MANERAL	ZAMAK
MANGUERAS	ABS	CARTUCHO	CERAMICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACION:
DISTANCIA DE BASE A SALIDA NARIZ	208 MM
ALTO DEL MONOMANDO	527 MM
DIÁMETRO DE LA BASE	60 MM
LONGITUD DE PALANCA MANERAL	71 MM
ALTURA DE LA BASE A LA SALIDA DE NARIZ	135 MM
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	3,4

ACABADOS:		PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO	
CODIGO	TERMINADO	1KGF/CM ²	
9436	CROMO	TIPO DE CARTUCHO	
		CERAMICO	
		GASTO	
		MEDIA PRESIÓN	

RECOMENDACIONES:	GASTO
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.	

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:	Gasto	
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR	Presión	Chorro
	0.25	2.2
	1.0	4.3
	2.0	6.8
	3.0	8.8
	4.0	10.2
	5.0	11.4
	6.0	12.3
		Regadera
		2.37
		5.32
		7.45
		9.11
		10.25
		11.48
		11.69


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.

SUGERENCIAS


- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
- Antes de instalar su nuevo monomando le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas de agua.
- De manera periódica pase un paño humedecido con agua en toda la superficie del monomando para su limpieza. No utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

DIAGRAMA DE COMPONENTES




Pza	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Cuerpo
2	1	Rondana de hule
3	1	Rondana de plástico
4	1	Rondana de acero
5	1	Tuerca de fijación
6	1	Mangueras


INSTRUCCIONES



1.- Tome el monomando y rosque las mangueras por la parte inferior del monomando, enseguida colóquelo por la parte superior de la tarja de cocina pasando por el barreno central las mangueras para la conexión hidráulica.



2.- Por la parte inferior coloque el empaque, la tuerca y la rondana, enseguida rosque firmemente con la tuerca de fijación cuidando que el monomando quede fijo y alineado.



3.- Conecte las mangueras a la alimentación de agua. finalmente abra el flujo del agua de las válvulas de paso, abra y cierre su monomando varias veces y cheque que no existan fugas, en caso de existir fugas apriete firmemente las uniones donde esta se presenta.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su monomando solo requiere un paño humedecido con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.
- Es común que el agua contenga en suspensión partículas que puedan disminuir el buen funcionamiento del monomando, por lo que le recomendamos que periódicamente retire el aerador con ayuda de una llave perica y con un cepillo dental retire todas las impurezas atrapadas en su interior.

GARANTÍA

Los productos comercializados por URREA, son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10 (diez) años en cromo, 2 (dos) años en los demás acabados y 10 (diez) años en cerámica. Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por 1 (un) año.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos que reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Finalmente, URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Si el producto fue utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Si el producto se instaló en condiciones distintas a las normales.
- 3.- Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA.
- 4.- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Datos de distribuidor
Razón social: _____
Domicilio: _____
Tel./Fax: _____
Mail: _____

Datos del consumidor
Nombre: _____
Domicilio: _____
Tel./Fax: _____
Mail: _____
Fecha de compra: _____

Centro de Atención a Clientes:
01800 00 URREA (0180 008 77 32)
e - mail: garantias@urrea.com.mx

URREA.

IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR:
GRUPO URREA A. DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V. DR.
ROBERTO MICHEL 825 COL. SAN CARLOS
CP. 64480 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.
HECHO EN CHINA.



9436

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Monomando para cocina

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN