

# Minisplit 1 ton 220 V Hi-plus12

Minisplit on-off 1 tonelada 220 V SEER 12



Código

AC-MS-1.0T-12

Marca

EVANS

Categoría

Minisplit Hi-Plus12

Característica especial

Alta eficiencia. Easy fix (fácil mantenimiento)

INFORMACIÓN COMERCIAL

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Incluye                                     |                       |
| Tipo                                        | Frío                  |
| Tipo de control                             | Remoto                |
| Capacidad de enfriamiento nominal           | 12000 Btu/h           |
| Eliminación de humedad                      | 1.30 L/h              |
| SEER                                        | 12                    |
| Rango de operación de ambiente              | -7~43 °C              |
| Presión alta                                | 652.67 PSI            |
| Presión baja                                | 275.572 PSI           |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento     | 34 dB(A)              |
| Tipo de refrigerante                        | R410a                 |
| Carga de refrigerante                       | 490 g                 |
| Tensión de alimentación                     | (208~230) V~ 60Hz 1 F |
| Rango de voltaje                            | 165~265               |
| Corriente nominal                           | 5.6                   |
| Potencia nominal                            | 1260 W                |
| Corriente máxima                            | 7.30 A                |
| Potencia máxima de entrada                  | 1680 W                |
| Tipo de compresor                           | Giratorio             |
| Circulación de aire Interior(Frío/Caliente) | 520.00 m3/h           |
| Tipo de ventilador interior                 | Giratorio             |
| Velocidad de ventilador interior            | 1350 RPM              |
| Potencia de ventilador interior             | 18 W                  |

1 Tonelada



Tecnología Easy Fix:  
diseñado para  
una mejor instalación  
y fácil mantenimiento



Alta capacidad  
de enfriamiento:  
permite alcanzar  
la temperatura ideal  
en menor tiempo

Usos

Residencial

Beneficios

Golden fin (Anticorrosión). Bajo nivel de ruido. Refrigerante ecológico



# Minisplit 1 ton 220 V Hi-plus12

## Minisplit on-off 1 tonelada 220 V SEER 12



|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de ventilador exterior                         | Flujo cruzado                        |
| Velocidad de ventilador exterior                    | 950 RPM                              |
| Potencia de ventilador exterior                     | 31 W                                 |
| CONEXIONES                                          |                                      |
| Tubo de conexión (Gas)                              | 9.52mm 3/8                           |
| Tubo de conexión (Líquido)                          | 6 mm 1/4                             |
| Cables de Conexión AWG                              | 3×18 AWG                             |
| Tubo de drenaje                                     | O.D 16mm                             |
| DIMENSIONES                                         |                                      |
| Área adecuada                                       | 15~23                                |
| Dimensiones empaque kit completo (Largo*Ancho*Alto) | 86 x 70 x 53 cm                      |
| Dimensiones equipo (Interior) (Largo*Ancho*Alto)    | 77.7x25x20.5 cm                      |
| Dimensiones equipo (Exterior) (Largo*Ancho*Alto)    | 75.4×30×55.2 cm                      |
| Dimensiones empaque (Interior) (Largo*Ancho*Alto)   | 86 x 36 x 28 cm                      |
| Dimensiones empaque (Exterior)(Largo*Ancho*Alto)    | 82 x 34 x 53 cm                      |
| Peso (interior y exterior)                          | Interior 8 Kg Exterior 26 kg         |
| Garantía                                            | 1 año                                |
| Garantía del compresor                              | 7 años                               |
| Certificación                                       | NOM-023-ENER-2018 /NOM-003-SCFI-2014 |

### Código

AC-MS-1.0T-12

### Marca

EVANS

### Categoría

Minisplit Hi-Plus12

### Característica especial

Alta eficiencia. Easy fix (fácil mantenimiento)

1 Tonelada



Tecnología Easy Fix:  
diseñado para  
una mejor instalación  
y fácil mantenimiento



Alta capacidad  
de enfriamiento:  
permite alcanzar  
la temperatura ideal  
en menor tiempo

### Usos

Residencial

### Beneficios

Golden fin (Anticorrosión). Bajo nivel de ruido.  
Refrigerante ecológico



# Minisplit 1 ton 220 V Hi-plus12

## Minisplit on-off 1 tonelada 220 V SEER 12



### Código

AC-MS-1.0T-12

### Marca

EVANS

### Categoría

Minisplit Hi-Plus12

### Característica especial

Alta eficiencia. Easy fix (fácil mantenimiento)

1 Tonelada



Tecnología Easy Fix:  
diseñado para  
una mejor instalación  
y fácil mantenimiento



Alta capacidad  
de enfriamiento:  
permite alcanzar  
la temperatura ideal  
en menor tiempo

### Usos

Residencial

### Beneficios

Golden fin (Anticorrosión). Bajo nivel de ruido.  
Refrigerante ecológico

