

ORSO

CREMA | ACABADO MATE
60 X 120 CM RECT | 60 X 60 CM RECT |
30 X 60 CM LISO Y DECO

VITROMEX®
MI ESPACIO, MI MUNDO

DATOS TÉCNICOS

	60x120cm	60x60cm	30x60cm
Cuerpo	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Absorción de agua	<7%	<7%	<20%
Variación de tono	II (baja)	II (baja)	II (baja)
Boquilla mínima	2 mm	2 mm	4 mm
Resistencia al desgaste (PEI): *Color: Crema*	III (medio)	IV (medio-pesado)	N/A
Resistencia al ataque químico	Resiste	Resiste	Resiste
Resistencia a manchas	Resiste	Resiste	Resiste
Resistencia a la Ruptura (Breaking Strength)	≥ 400 lbf	≥ 400 lbf	≥ 125 lbf
Dureza del vidriado (MOHS)	6	4	4
Resistencia al choque térmico	Resiste	Resiste	Resiste
DCOF	<0.42	<0.42	N/A

	PIEZAS POR CAJA:	M² POR CAJA:	CAJAS POR PALLET:
60x120cm	**2 PIEZAS**	**1.44 M²**	**40 CAJAS**
60x60cm	**5 PIEZAS**	**1.8 M ²**	**36 CAJAS**
30x60cm	**11 PIEZAS**	**2.03 M²**	**48 CAJAS**

CARAS POR PRODUCTO: 8


*60x60 cm 12 caras



60x120 cm



60X60 cm



30x60 cm




30x60 cm (Deco)

*Producto cerámico 100% con acabado apariencia tipo mármol

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Para patrones de instalación en desfase, se recomienda no exceder el 33% del largo de la pieza.
2. Revise el contenido de la caja antes de instalar. Deberá clasificar el producto respecto al tono y calibre. No se recomienda mezclar e instalar piezas de diferente tono y calibre en la misma área. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
3. Garantice una superficie plana en muros y piso antes de la colocación de las losetas.
4. Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un adhesivo de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en el muro/piso y en la parte posterior de la pieza.
5. El perímetro de la pieza debe quedar perfectamente limpio antes de la colocación de la siguiente pieza y antes de proceder a emboquillar.
6. No dejar secar y/o endurecer restos del adhesivo, boquilla, pintura, yeso, solventes o cualquier residuo de obra sobre la superficie del recubrimiento cerámico.

USO Y APLICACIÓN



*solo 60x120 cm, 60x60 cm

*solo 60x120 cm y 30x60 cm

VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Miembro de TCNA Consejo Cerámico de Norteamérica

DIGITILES DIGITAL PRINTING SYSTEM

Vitromex vitromex vitromex vitromex.com.mx